







ELECTRIC BIKES

Marilyn.....	pag. 6
Marlon.....	pag. 8
Audrey.....	pag. 10
Shirley.....	pag. 14

Bomber.....	pag. 16
Bomber Zera.....	pag. 18
Bomber MWC.....	pag. 22
Queen 28P.....	pag. 24

King.....	pag. 26
Queen 26.....	pag. 30
Funny.....	pag. 32
Jammy.....	pag. 34

ELECTRIC SCOOTERS

Climb 2 MWC.....	pag. 38
Climb 2.....	pag. 40
Hero MWC.....	pag. 42
Hero.....	pag. 46

Street.....	pag. 48
Tech 2.....	pag. 50
Skill 2.....	pag. 52

ACCESSORIES

Borse/Bags.....	pag. 56
Caschi/Helmets.....	pag. 58





Electric Bikes

Ideali per spostarsi in città, veloci e potenti, pratiche ed eleganti, le e-bikes EMG sono il moderno mezzo di trasporto per raggiungere ogni destinazione in pochissimo tempo.

Ideal for getting around the city, fast and powerful, practical and elegant.

The EMG e-bikes are the modern means of transport to reach every kind of destination in a short time.

Marilyn

Disponibile nei colori - Available in colours:

○ 28CMY06 - 8011000031330



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio 19" alluminio 6061 full vintage
- Ruota da 28" x 2"
- Freni V-Brake TEKRO
- Forcella ammortizzata HL 141 AMS 70mm
- Cambio Shimano 7 velocità
- Deragliatore Shimano
- Motore centrale ANANDA 250W M80 80Nm
- Batteria ultra slim litio 36V 13Ah 468Wh
- Autonomia c.a. 100 km*
- Display ANANDA LCD multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore alluminio
- Portata 110 kg
- Peso 26 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 19" aluminium 6061 full vintage frame
- 28" wheel x 2"
- TEKRO V-Brakes
- HL 141 AMS 70mm shock absorbers fork
- Shifting lever: Shimano RS-36 7 speed
- Shimano rear derailleur
- 250W M80 80Nm central motor ANANDA
- 36V 13Ah 468Wh Ultra slim lithium battery
- Range approx. 100 km*
- Multifunction ANANDA LCD display
- Front and rear LED lights
- Alloy rear rack
- Load capacity 110 kg
- Weight 26 kg

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE CENTRALE ANANDA 250W
250W CENTRAL MOTOR ANANDA



CAMBIO SHIMANO
SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 19" ALLUMINO FULL VINTAGE
FRAME 19" ALUMINIUM FULL VINTAGE



BATTERIA LITIO ULTRA SLIM 36V 13AH 468WH
36V 13AH 468 WH ULTRA SLIM LITHIUM BATTERY



RUOTA DA 28" x 2"
28" x 2" WHEEL



FRENO V-BRAKE TEKRO
TEKRO V-BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY

Marlon

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 28CMN10 - 8011000029993



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio 19" alluminio 6061 full vintage
- Ruota da 28" x 2"
- Freni V-Brake TEKRO
- Forcella ammortizzata HL 141 AMS 70mm
- Cambio Shimano 7 velocità
- Deragliatore Shimano
- Motore centrale ANANDA 250W M80 80Nm
- Batteria ultra slim litio 36V 13Ah 468Wh
- Autonomia c.a. 100 km*
- Display ANANDA LCD multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore alluminio
- Portata 110 kg
- Peso 26 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 19" aluminium 6061 full vintage frame
- 28" wheel x 2"
- TEKRO V-Brakes
- HL 141 AMS 70mm shock absorbers fork
- Shifting lever: Shimano RS-36 7 speed
- Shimano rear derailleur
- 250W M80 80Nm central motor ANANDA
- 36V 13Ah 468Wh Ultra slim lithium battery
- Range approx. 100 km*
- Multifunction ANANDA LCD display
- Front and rear LED lights
- Alloy rear rack
- Load capacity 110 kg
- Weight 26 kg

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE CENTRALE ANANDA 250W
250W CENTRAL MOTOR ANANDA



CAMBIO SHIMANO
SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 19" ALLUMINO FULL VINTAGE
FRAME 19" ALUMINIUM FULL VINTAGE



BATTERIA LITIO ULTRA SLIM 36V 13AH 468WH
36V 13AH 468 WH ULTRA SLIM LITHIUM BATTERY



RUOTA DA 28" x 2"
28" x 2" WHEEL



FRENO V-BRAKE TEKRO
TEKRO V-BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY

Audrey

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 26CA16 - 8011000029979



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio 17" alluminio 6061 full vintage
- Ruota da 26" x 2" con banda catarifrangente
- Freni V-Brake ARTEK A-104
- Forcella ammortizzata HL 141 AMS 70mm
- Cambio Shimano RS-36
- Deragliatore Shimano TY-21
- Motore 250W 30Nm Brushless
- Batteria ultra slim litio 36V 13Ah 468Wh
- Autonomia c.a. 80 km*
- Display LED multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi anteriore e posteriore
- Portata 110 kg
- Peso 26 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 17" aluminium 6061 full vintage frame
- 26" wheel x 2" with reflective band
- ARTEK A-104 V-Brakes
- HL 141 AMS 70mm shock absorbers fork
- Shifting lever: Shimano RS-36
- Shimano TY-21 rear derailleur
- 250W 30Nm brushless motor
- 36V 13Ah 468Wh battery ultra slim lithium
- Range approx. 80 km*
- Multifunction LED display
- Front and rear LED lights
- Front rear rack
- Load capacity 110 kg
- Weight 26 kg

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE 250W BRUSHLESS
250W MOTOR BRUSHLESS



CAMBIO SHIMANO RS-36
RS-36 SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 17" ALLUMINO FULL VINTAGE
FRAME 17" ALUMINIUM FULL VINTAGE



BATTERIA LITIO ULTRA SLIM 36V 13AH 468WH
36V 13AH 468 WH ULTRA SLIM LITHIUM BATTERY



RUOTA DA 26" x 2" CON BANDA CATARIFRANGENTE
26" x 2" WITH REFLECTIVE BAND



FRENO V-BRAKE ARTEK A-104
ARTEK A-104 V-BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY





Shirley

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 26CS05 - 8011000029986



EMG[®]
electric moving green



SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio 17" alluminio 6061 full vintage
- Ruota da 26" x 2" con banda catarifrangente
- Freni V-Brake ARTEK A-104
- Forcella ammortizzata HL 141 AMS 70mm
- Cambio Shimano RS-36
- Deragliatore Shimano TY-21
- Motore 250W 30Nm Brushless
- Batteria ultra slim litio 36V 10Ah 360Wh
- Autonomia c.a. 60 km*
- Display LED multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi anteriore e posteriore
- Portata 110 kg
- Peso 26 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 17" aluminium 6061 full vintage frame
- 26" wheel x 2" with reflective band
- ARTEK A-104 V-Brakes
- HL 141 AMS 70mm shock absorbers fork
- Shifting lever: Shimano RS-36
- Shimano TY-21 rear derailleur
- 250W 30Nm brushless motor
- 36V 10Ah 360Wh battery ultra slim lithium
- Range approx. 60 km*
- Multifunction LED display
- Front and rear LED lights
- Front rear rack
- Load capacity 110 kg
- Weight 26 kg

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE BRUSHLESS 250W
250W BRUSHLESS MOTOR



CAMBIO SHIMANO RS-36
RS-36 SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 17" ALLUMINO FULL VINTAGE
FRAME 17" ALUMINIUM FULL VINTAGE



BATTERIA ULTRA SLIM LITIO 36V 10AH 360WH
36V 10AH 360WH ULTRA SLIM LITHIUM BATTERY



RUOTA DA 26" x 2" PNEUMATICO VINTAGE
26" x 2" VINTAGE WHEEL



FRENO V-BRAKE ARTEK A-104
ARTEK A-104 V-BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY

Bomber

Disponibile nei colori - Available in colours:

- 20FB03 - 8011000034591
- 20FB10 - 8011000034003
- 20FB09 - 8011000034423



EMG[®]
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio pieghevole 17" alluminio alloy 6061
- Ruota da 20" pneumatico FAT tassellato
- Freni a disco Logan 21-ST
- Forcella ammortizzata 80mm
- Cambio Shimano RS-36 a 6 velocità
- Deragliatore Shimano TZ-500
- Motore posteriore 250W 40Nm
- Batteria integrata 36V 10Ah 360Wh
- Autonomia c.a. 40 km*
- Display LCD
- Luci LED frontale e posteriore
- Portata max 110 kg
- Peso 30 kg
- Dimensioni: 168 x 58 x 125 cm
- Dimensioni piegata: 110 x 75 x 60 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Folding frame 17" aluminium alloy 6061
- 20" wheel FAT tread tyres
- Logan 21-ST disc brakes
- 80 mm shock absorber fork
- Shifting lever: Shimano RS-36 6 speed
- Shimano TZ-500 rear derailleur
- Rear Motor 250W 40Nm
- Integrated battery 36V 10Ah 360Wh
- Range approx. 40 km*
- LCD display
- Front and rear LED lights
- Max load capacity 110 kg
- Weight 30 kg
- Size 168 x 58 x 125 cm
- Size folded 110 x 75 x 60 cm



*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE POSTERIORE 250W
250W REAR MOTOR



CAMBIO SHIMANO RS-36
SHIFTING LEVER: SHIMANO RS-36



TELAIO PIEGHEVOLE 17" ALLUMINO ALLOY
FOLDING FRAME 17" ALUMINIUM ALLOY



BATTERIA INTEGRATA 36V 10AH 360WH
INTEGRATED BATTERY 36V 10AH 360WH



RUOTA DA 20" PNEUMATICO FAT TASSELLATO
20" WHEEL FAT TREAD TYRES



FRENO A DISCO LOGAN 21-ST
LOGAN 21-ST DISC BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY

Bomber Zeta

Disponibile nei colori - Available in colours:

- 20FBZ00 - 8011000032535
- 20FBZ06 - 8011000032245





EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio pieghevole 17" alluminio alloy 6061
- Ruota da 20" x 4" pneumatico big size all-terrain
- Freni a disco Logan 21-ST
- Forcella ammortizzata 80mm
- Cambio Shimano RS-36 6 velocità
- Deragliatore Shimano TZ-500
- Motore 250W / 48V 40Nm
- Batteria integrata 48V 10Ah 480Wh
- Autonomia c.a. 60 km*
- Display LCD multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Portata 110 kg
- Peso 30 kg
- Dimensioni: 168 x 58 x 125 cm
- Dimensioni piegata: 110 x 75 x 60 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Folding frame 17" aluminium alloy 6061
- 20" wheel x 4" big size slick all-terrain
- Logan 21-ST disc brakes
- 80mm suspension fork
- Shifting lever: Shimano RS-36 6 speed
- Shimano TZ-500 rear derailleur
- Motor 250W / 48V 40Nm
- 48V 10Ah 480Wh integrated battery
- Range approx. 60 km*
- Multi-function LCD display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- Load capacity 110 kg
- Weight 30 kg
- Size 168 x 58 x 125 cm
- Size folded 110 x 75 x 60 cm



MOTORE POSTERIORE 250W / 48V
250W / 48V REAR MOTOR



CAMBIO SHIMANO RS-36
SHIFTING LEVER: SHIMANO RS-36



TELAIO PIEGHEVOLE 17" ALLUMINO ALLOY
FOLDING FRAME 17" ALUMINIUM ALLOY



BATTERIA INTEGRATA 48V 10AH 480WH
INTEGRATED BATTERY 48V 10AH 480WH



RUOTA DA 20"x 4" PNEUMATICO ALL-TERRAIN
20" x 4" WHEEL BIG SIZE SLICK ALL-TERRAIN



FRENO A DISCO LOGAN 21-ST
LOGAN 21-ST DISC BRAKE



SIZE: 168 X 58 X 125 CM
SIZE FOLDED: 110 X 75 X 60 CM



ASSEMBLED IN ITALY

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.





Bomber

Misano
MWC
World Circuit
Marco Simoncelli

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 20FBM58 - 8011000032214



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio pieghevole 17" alluminio alloy 6061
- Ruota da 20" x 4" pneumatico big size all-terrain
- Freni a disco Logan 21-ST
- Forcella ammortizzata XC32-DS-20MS 80mm
- Cambio Shimano TX-50
- Deragliatore Shimano TZ-500
- Motore posteriore 250W / 48V 40Nm
- Batteria integrata 48V 10Ah 480Wh
- Autonomia c.a. 60 km*
- Display LCD multifunzione
- Luci LED frontale e posteriore
- Parafanghi Carbon look
- Manopole con inserti in alluminio
- Pedali in alluminio
- Portapacchi posteriore
- Portata 110 kg • Peso 30 kg
- Dimensioni: 168 x 58 x 125 cm
- Dimensioni piegata: 110 x 75 x 60 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Folding frame 17" aluminium alloy 6061
- 20" wheel x 4" big size all-terrain tyre
- Logan 21-ST disc brakes
- XC32-DS-20MS 80mm suspension fork
- Shifting lever: Shimano TX-50
- Shimano TZ-500 rear derailleur
- 250W / 48V 40Nm rear motor
- 48V 10Ah 480Wh integrated battery
- Range approx. 60 km*
- Multi-function LCD display
- Front and rear LED lights
- Carbon look mudguards
- Knobs with aluminium inserts
- Aluminium pedals
- Rear luggage rack
- Load capacity 110 kg • Weight 30 kg
- Size 168 x 58 x 125 cm
- Size folded 110 x 75 x 60 cm



*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



MOTORE POSTERIORE 250W / 48V
250W / 48V REAR MOTOR



CAMBIO SHIMANO TX-50
SHIFTING LEVER SHIMANO TX-50



TELAIO PIEGHEVOLE 17" ALLUMINO ALLOY
FOLDING FRAME 17" ALUMINIUM ALLOY



BATTERIA INTEGRATA 48V 10AH 480WH
INTEGRATED BATTERY 48V 10AH 480WH



RUOTA DA 20" x 4" PNEUMATICO ALL-TERRAIN
20" x 4" WHEEL BIG SIZE ALL-TERRAIN TYRES



FRENO A DISCO LOGAN 21-ST
LOGAN 21-ST DISC BRAKE



ASSEMBLED IN ITALY

Queen 28P

Disponibile nei colori - Available in colours:

- CY28PAi01 - 8011000028149
- CY28PAi10 - 8011000028132




EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in alluminio 19" unisex
- Ruota da 28"
- Freno a disco ant. e post.
- Sospensioni anteriori
- Cambio Shimano 6 velocità
- Potenza motore da 250W
- Batteria 36V 13Ah integrata nel telaio
- Capacità 468Wh
- Autonomia c.a. 80 km*
- Display multifunzione LCD
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Lucchetto
- Portata max 150 kg
- Peso 27kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 19" Aluminium frame unisex
- 28" Tyre
- Front/rear disc brake
- Front suspensions
- 6 speed Shimano derailleur
- 250W motor power
- 36V 13Ah integrated battery
- 468Wh Capacity
- Autonomy about 80 km*
- Multifunction LCD Display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- Padlock
- 150 kg max load capacity
- 27 Kg Weight



*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE DA 250W
250W MOTOR POWER



CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
6 SPEED SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 19" ALLUMINO
19" ALUMINIUM FRAME



BATTERIA 36V 13AH 468 WH INTEGRATA
36V 13AH 468WH INTEGRATED BATTERY



RUOTA DA 28"
28" WHEEL



FRENI A DISCO ANT. E POST
FRONT/REAR DISC BRAKE



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 80 KM*
AUTONOMY ABOUT 80 KM*



SOSPENSIONI ANTERIORI
FRONT SUSPENSIONS



ASSEMBLED IN ITALY

King

Disponibile nei colori - Available in colours:

- CY28KAi04 - 8011000028071
- CY28KAi06 - 8011000028088



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in alluminio 19"
- Ruota da 28"
- Freno a disco ant. e post.
- Sospensioni anteriori
- Cambio Shimano 6 velocità
- Potenza motore da 250W
- Batteria 36V 13Ah integrata nel telaio
- Capacità 468Wh
- Autonomia c.a. 80 km*
- Display multifunzione LCD
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Portata max 150 kg
- Peso 27kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 19" Aluminium frame
- 28" Tyre
- Front/rear disc brake
- Front suspensions
- 6 speed Shimano derailleur
- 250W motor power
- 36V 13Ah integrated battery
- 468Wh Capacity
- Autonomy about 80 km*
- Multifunction LCD Display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- 150 kg max load capacity
- 27 Kg Weight

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 250W
250W MOTOR POWER



CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
6 SPEED SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 19" ALLUMINO
19" ALUMINIUM FRAME



BATTERIA 36V 13AH 468 WH INTEGRATA
36V 13AH 468WH INTEGRATED BATTERY



RUOTA DA 28"
28" TYRE



FRENO A DISCO ANT. E POST
FRONT/REAR DISC BRAKE



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 80 KM*
AUTONOMY ABOUT 80 KM*



SOSPENSIONI ANTERIORI
FRONT SUSPENSIONS



ASSEMBLED IN ITALY





Queen 26

Disponibile nei colori - Available in colours:

- CY26ABi01 - 8011000026381
- CY26ABi10 - 8011000026398



EMG
electric moving green


SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in alluminio 17"
- Ruota da 26"
- Freno a disco ant. e post.
- Sospensioni anteriori
- Cambio Shimano 6 velocità
- Potenza motore da 250W
- Batteria 36V 10Ah integrata nel telaio
- Capacità 360Wh
- Autonomia c.a. 60 km*
- Display multifunzione LCD
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Lucchetto
- Portata max 150 kg
- Peso 26kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 17" Aluminium frame
- 26" Tyre
- Front/rear disc brake
- Front suspensions
- 6 speed Shimano derailleur
- 250W motor power
- 36V 10Ah integrated battery
- 360Wh Capacity
- Autonomy about 60 km*
- Multifunction LCD Display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- Padlock
- 150 kg max load capacity
- 26Kg Weight

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 250W
250W MOTOR POWER



CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
6 SPEED SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 17" ALLUMINO
17" ALUMINIUM FRAME



BATTERIA 36V 10AH INTEGRATA
36V 10AH INTEGRATED BATTERY



RUOTA DA 26"
26" TYRE



FRENO A DISCO ANT. E POST
FRONT/REAR DISC BRAKE



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 60 KM*
AUTONOMY ABOUT 60 KM*



SOSPENSIONI ANTERIORI
FRONT SUSPENSIONS



ASSEMBLED IN ITALY

Funny

Disponibile nei colori - Available in colours:

- CY26A05 - 8011000028163
- CY26A13 - 8011000028170



EMG
electric moving green

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in alluminio 17"
- Ruota da 26"
- Freno V-Brake a/p
- Sospensioni anteriori
- Cambio Shimano 6 velocità
- Potenza motore 250W
- Batteria 36V 13Ah orizzontale
- Capacità 468Wh
- Autonomia c.a. 80 km*
- Display LED • LED Display
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Portata max 120 kg
- Peso 25kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 17" Aluminium frame
- Front/rear V-Brakes
- Front suspensions
- 6 speed Shimano derailleur
- 250W motor power
- 36V 13Ah horizontal rear battery
- 468Wh Capacity
- Autonomy about 80 km*
- LED Display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- 120kg max load capacity
- 25 Kg Weight

* Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 250W
250W MOTOR POWER



CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
6 SPEED SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 17" ALLUMINO
17" ALUMINIUM FRAME



BATTERIA 36V 13AH 468 WH ORIZZONTALE
36V 13AH 468 WH HORIZONTAL REAR BATTERY



RUOTA DA 26"
26" TYRE



FRENO V-BRAKE A/P
FRONT/REAR V-BRAKES



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 80 KM*
AUTONOMY ABOUT 80 KM*



SOSPENSIONI ANTERIORI
FRONT SUSPENSIONS



ASSEMBLED IN ITALY

Jammy

Disponibile nei colori - Available in colours:

● CY2600 - 8011000026374

● CY2614 - 8011000028040



EMG
electric moving green



SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in acciaio 17"
- Ruota da 26"
- Freno V-Brake a/p
- Cambio Shimano 6 velocità
- Potenza motore 250W
- Batteria 36V 10Ah orizzontale
- Capacità 360Wh
- Autonomia c.a. 60 km*
- Display LED
- Luci LED frontale e posteriore
- Portapacchi posteriore
- Lucchetto integrato
- Portata max 120 kg
- Peso 25kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 17" Steel frame
- 26" Tyre
- Front/rear V-Brakes
- 6 speed Shimano derailleur
- 250W motor power
- 36V 10Ah horizontal rear battery
- 360Wh Capacity
- Autonomy about 60 km*
- LED Display
- Front and rear LED lights
- Rear luggage rack
- Integrated padlock
- 120kg max load capacity
- 25 Kg Weight

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 250W
250W MOTOR POWER



CAMBIO SHIMANO 6 VELOCITÀ
6 SPEED SHIMANO DERAILLEUR



TELAIO 17" ALLUMINO
17" ALUMINIUM FRAME



BATTERIA 36V 10AH 360WH ORIZZONTALE
36V 10AH 360WH HORIZONTAL REAR BATTERY



RUOTA DA 26"
26" TYRE



FRENO V-BRAKE A/P
FRONT/REAR V-BRAKES



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 60 KM*
AUTONOMY ABOUT 60 KM*



ASSEMBLED IN ITALY





Electric Scooters

La moderna linea di e-scooter per muoversi liberamente in città e non solo... lunga autonomia, completamente elettrici, pratici, leggeri e compatti ma soprattutto amici dell'ambiente.

The modern e-scooter range to move freely and not only around the city. Practical, compact, smart and above all environment-friendly.

Climb 2

Misano
MWC
World Circuit
Marco Simoncelli

Disponibile nei colori - Available in colours:

● OVEL111R58 - 8011000038506



VELOCIPTOR®

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza motore 500W
- Ruote pneumatiche off-road 10"
- 4 ammortizzatori ant + 2 post
- Doppio impianto frenante a disco ant e post
- 3 Velocità (eco 6 - drive 20 - sport 25 km/h)
- Batteria al litio 48V 13Ah (Autonomia c.a. 35 km*)
- Telaio in alluminio pieghevole
- Frece a LED dinamiche anteriori e posteriori integrate nella pedana
- Cruise Control
- Pedana comfort posteriore
- Piantone sterzo telescopico
- Display multifunzione LCD con USB charge
- Indicatore di tensione batteria
- Luce di posizione Led frontale e posteriore
- Antifurto con segnale acustico + chiave accensione
- Portata 125 kg • Peso 23 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 500W motor power
- 10" off-road pneumatic wheels
- 4 front shock absorbers + 2 rear
- Double front and rear disc brake system
- 3 speeds (eco 6 - drive 20 - sport 25 km/h)
- 48V 13Ah Lithium battery (Autonomy about 35 km*)
- Aluminium frame foldable
- Dynamic front and rear LED indicators integrate in the platform
- Cruise Control
- Rear comfort platform
- Telescopic steering column
- Multifunction display LCD with USB charge
- Battery voltage indicator
- Rear LED position and stop lights
- Burglar alarm with acoustic signal
- 125 kg load capacity
- 23 kg weigh



*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 500W
500W MOTOR POWER



4 AMMORTIZZATORI ANT. + 2 POST
4 FRONT SHOCK ABSORBERS + 2 REAR



INDICATORI DI DIREZIONE
DIRECTION INDICATORS



BATTERIA 36V 13AH INTEGRATA
36V 13AH INTEGRATED BATTERY



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 35 KM*
AUTONOMY ABOUT 35 KM*



RUOTE PNEUMATICHE OFF-ROAD 10"
10" OFF-ROAD PNEUMATIC WHEELS



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM

Climb 2

Disponibile nei colori - Available in colours:

- OVEL111R00 - 8011000028651
- OVEL111R03 - 8011000028668




VELOCIPTOR®

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza motore 500W
- Ruote pneumatiche off-road 10"
- 4 ammortizzatori ant + 2 post
- Doppio impianto frenante a disco ant e post
- 3 Velocità (eco 6 - drive 20 - sport 25 km/h)
- Batteria al litio 48V 13Ah (Autonomia c.a. 35 km*)
- Telaio in alluminio pieghevole
- Frece a LED dinamiche anteriori e posteriori integrate nella pedana
- Cruise Control
- Pedana comfort posteriore
- Piantone sterzo telescopico
- Display multifunzione LCD con USB charge
- Indicatore di tensione batteria
- Luce di posizione Led frontale e posteriore
- Antifurto con segnale acustico + chiave accensione
- Portata 125 kg • Peso 23 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 500W motor power
- 10" off-road pneumatic wheels
- 4 front shock absorbers + 2 rear
- Double front and rear disc brake system
- 3 speeds (eco 6 - drive 20 - sport 25 km/h)
- 48V 13Ah Lithium battery (Autonomy about 35 km*)
- Aluminium frame foldable
- Dynamic front and rear LED indicators integrate in the platform
- Cruise Control
- Rear comfort platform
- Telescopic steering column
- Multifunction display LCD with USB charge
- Battery voltage indicator
- Rear LED position and stop lights
- Burglar alarm with acoustic signal
- 125 kg load capacity
- 23 kg weigh



POTENZA MOTORE 500W
500W MOTOR POWER



4 AMMORTIZZATORI ANT. + 2 POST
4 FRONT SHOCK ABSORBERS + 2 REAR



INDICATORI DI DIREZIONE
DIRECTION INDICATORS



BATTERIA 36V 13AH INTEGRATA
36V 13AH INTEGRATED BATTERY



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 35 KM*
AUTONOMY ABOUT 35 KM*



RUOTE PNEUMATICHE OFF-ROAD 10"
10" OFF-ROAD PNEUMATIC WHEELS



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.

Hero

Misano
MWC
World Circuit
Marco Simoncelli

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 0VEL158E58 - 8011000039985



VELOCIPTOR®



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza del motore 500W • Cruise Control
- Ruote 10" pneumatiche tubeless antiforatura
- Doppio impianto frenante (combinato tamburo e elettronico + elettronico posteriore)
- Frenata rigenerativa
- 3 velocità (eco 6 km/h - standard 20 km/h sport 25 km/h)
- Batteria al litio 48V 10AH (Autonomia massima c.a. 38 km*)
- Telaio in alluminio con sistema one-step folding
- Giroscopio integrato per sicurezza e stabilità
- LED sottopedana con lampeggio automatico per incremento visibilità a 6 km/h
- Luce LED anteriore e posteriore automatica
- 4 Indicatori di direzione
- Display LCD integrato nel manubrio
- Grado di protezione IPX6 • Portata 100 Kg
- App multifunzione dedicata • Peso 16 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 500W motor power • Cruise Control
- 10" Vacuum puncture-proof tyre
- Double brake system (combined drum and electric brake + rear electric brake)
- Regenerative braking
- 3 speed (eco 6 km/h - standard 20 km/h sport 25 km/h)
- 48V 10AH lithium battery (Autonomy about 38 km*)
- Aluminium frame with one-step folding system
- Integrated gyroscope for safety and stability
- LED underpath with automatic flashing for increased visibility at 6 km/h
- Automatic front and rear LED lights
- 4 Direction indicators
- LCD display integrated in handlebar
- IPX6 waterproof • Multifunctional App
- 100 Kg load capacity • 16 kg Weight



POTENZA MOTORE 500W
500W MOTOR POWER



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM



INDICATORI DI DIREZIONE + GIROSCOPIO
DIRECTION INDICATORS + GYROSCOPE



BATTERIA A LITHIO 48V 10AH
48V 10AH LITHIUM BATTERY



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 38 KM*
AUTONOMY ABOUT 38 KM*



RUOTE 10" PNEUM. TUBELESS ANTIFORATURA
10" VACUUM PUNCTURE-PROOF TYRE



FRENATA RIGENERATIVA
REGENERATIVE BRAKING



CONTROLLO AUTOMATICO POTENZA MOTORE
MOTOR POWER AUTOMATIC CONTROL





Hero

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 0VEL108E00 - 8011000039732



VELOCIPTOR®

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza del motore 350W • Cruise Control
- Ruote 10" pneumatiche tubeless antiforatura
- Doppio impianto frenante (combinato tamburo e elettronico + elettronico posteriore)
- Frenata rigenerativa
- 3 velocità (eco 6 km/h - standard 20 km/h sport 25 km/h)
- Batteria al litio 36V 7.8Ah (Autonomia massima c.a. 30 km*)
- Telaio in alluminio con sistema one-step folding
- Giroscopio integrato per sicurezza e stabilità
- LED sottopedana con lampeggio automatico per incremento visibilità a 6 km/h
- Luce LED anteriore e posteriore automatica
- 4 Indicatori di direzione
- Display LCD integrato nel manubrio
- Grado di protezione IPX6 • Portata 100 Kg
- App multifunzione dedicata • Peso 16 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 350W motor power • Cruise Control
- 10" Vacuum puncture-proof tyre
- Double brake system (combined drum and electric brake + rear electric brake)
- Regenerative braking
- 3 speed (eco 6 km/h - standard 20 km/h sport 25 km/h)
- 36V 7.8Ah lithium battery (Autonomy about 30 km*)
- Aluminium frame with one-step folding system
- Integrated gyroscope for safety and stability
- LED underpath with automatic flashing for increased visibility at 6 km/h
- Automatic front and rear LED lights
- 4 Direction indicators
- LCD display integrated in handlebar
- IPX6 waterproof • Multifunctional App
- 100 Kg load capacity • 16 kg Weight



FRENATA RIGENERATIVA



RUOTE TUBELESS ANTI-FORATURA



GIROSCOPIO

**POTENZA MOTORE 350W**

350W MOTOR POWER

**DOPPIO IMPIANTO FRENANTE**

DOUBLE BRAKE SYSTEM

**INDICATORI DI DIREZIONE + GIROSCOPIO**

DIRECTION INDICATORS + GYROSCOPE

**BATTERIA A LITHIO 36V 7.8AH**

36V 7.8AH LITHIUM BATTERY

**AUTONOMIA MASSIMA C.A. 30 KM***

AUTONOMY ABOUT 30 KM*

**RUOTE 10" PNEUM. TUBELESS ANTIFORATURA**

10" VACUUM PUNCTURE-PROOF TYRE

**FRENATA RIGENERATIVA**

REGENERATIVE BRAKING

**CONTROLLO AUTOMATICO POTENZA MOTORE**

MOTOR POWER AUTOMATIC CONTROL

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.

Street

Disponibile nei colori - Available in colours:

- OVEL120E00 - 8011000028675
- OVEL120E06 - 8011000028682



VELOCIPTOR®

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza motore 450W
- Ruote pneumatiche 12"
- Doppio ammortizzatore frontale
- Doppio impianto frenante a disco ante e post
- 3 Velocità (eco 6 km/h - drive 20 km/h sport 25 km/h)
- Batteria al litio 36V 10Ah (Autonomia c.a. 25 km*)
- Telaio in alluminio pieghevole
- Pedana in gomma antiscivolo
- Indicatori di direzione
- Cruise control
- Display integrato nel manubrio
- App per controllo funzioni
- Luce LED di posizione anteriore e posteriore
- Portata 120 kg
- Peso 21 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 450W motor power
- 12" pneumatic wheels
- Dual front shock absorber
- Double front and rear disc brake system
- 3 speeds (eco 6 km/h - drive 20 km/h 25 km/h)
- 36V 10Ah lithium battery (Autonomy about 25 km*)
- Foldable aluminium frame
- Non-slip rubber platform
- Direction indicators
- Cruise control
- Integrated display
- App for managing functions
- Front and rear LED lights
- 120 load capacity
- 21 kg Weight



*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.



POTENZA MOTORE 450W
450W MOTOR POWER



DOPPIO AMMORTIZZATORE FRONTALE
DUAL FRONT SHOCK ABSORBER



INDICATORI DI DIREZIONE
DIRECTION INDICATORS



BATTERIA 36V 13AH INTEGRATA
36V 13AH INTEGRATED BATTERY



RUOTE PNEUMATICHE 12"
12" PNEUMATIC WHEELS



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 25 KM*
AUTONOMY ABOUT 25 KM*

Tech 2

Disponibile nei colori - Available in colours:

- OVEL90E00 - 8011000028637
- OVEL90E06 - 8011000028620



VELOCIPTOR®

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza del motore 350W
- Ruote solide Honeycomb da 8.5"
- Ammortizzatore anteriore
- Doppio impianto frenante (elettronico anteriore + a disco posteriore)
- 3 velocità (eco 6 km/h - drive 20 km/h sport 25 km/h)
- Batteria al lithio 36V 6Ah (Autonomia massima c.a. 22 km*)
- Telaio in alluminio pieghevole
- Indicatori di direzione
- Display integrato nel manubrio
- Luci LED frontale e posteriore
- Portata 125 kg
- Peso 12 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 350W motor power
- 8.5" Honeycomb sturdy tyres
- Front absorber
- Double brake system (electronic front brake + rear disc brake)
- 3 speed (eco 6 km/h - drive 20 km/h sport 25 km/h)
- 36V 6Ah lithium battery (Autonomy about 22 km*)
- Foldable aluminium frame
- Direction indicators
- Integrated display in handlebar
- Front and rear LED lights
- 125 kg load capacity
- 12 kg Weight



POTENZA MOTORE 350W
350W MOTOR POWER



AMMORTIZZATORE ANTERIORE
FRONT ABSORBER



INDICATORI DI DIREZIONE
DIRECTION INDICATORS



BATTERIA A LITHIO 36V 6AH
36V 6AH LITHIUM BATTERY



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 22 KM*
AUTONOMY ABOUT 22 KM*



RUOTE SOLIDE HONEYCOMB DA 8.5"
8.5" HONEYCOMB STURDY TYRES



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM

*Maximum speed and range depend on driving style, driver weight, road conditions and speed during use.

skill 2

Disponibile nei colori - Available in colours:

- OVEL82W00 - 8011000039350
- OVEL82W03 - 8011000039367
- OVEL82W04 - 8011000039374



SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza del motore 350W
- Ruote solide Honeycomb da 8"
- Ammortizzatore anteriore
- Doppio impianto frenante (combinato tamburo e elettronico + elettronico post.)
- 3 velocità (eco 6 km/h - drive 20 km/h sport 25 km/h)
- Batteria al litio 36V 5Ah (Autonomia massima c.a. 18 km*)
- Telaio in alluminio e acciaio pieghevole
- Indicatori di direzione
- Display a colori integrato nel manubrio
- Luci LED frontale e posteriore
- Portata 120 kg
- Peso 11 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 350W motor power
- 8" Honeycomb sturdy tyres
- Front absorber
- Double brake system (combined drum and electric brake + rear electric brake)
- 3 speed (eco 6 km/h - drive 20 km/h sport 25 km/h)
- 36V 5Ah lithium battery (Autonomy about 18 km*)
- Foldable aluminium and steel frame
- Direction indicators
- Integrated colored display in handlebar
- Front and rear LED lights
- 120 kg load capacity
- 11 kg Weight



POTENZA MOTORE 350W
350W MOTOR POWER



AMMORTIZZATORE ANTERIORE
FRONT ABSORBER



INDICATORI DI DIREZIONE
DIRECTION INDICATORS



BATTERIA A LITHIO 36V 5AH
36V 5AH LITHIUM BATTERY



AUTONOMIA MASSIMA C.A. 18 KM*
AUTONOMY ABOUT 18 KM*



RUOTE SOLIDE HONEYCOMB DA 8"
8" HONEYCOMB STURDY TYRES



DOPPIO IMPIANTO FRENANTE
DOUBLE BRAKE SYSTEM





Accessories

Sicurezza, comfort e comodità.
Nel tuo vivere quotidiano non possono
mancare gli accessori per il tuo
monopattino o per la tua e-bike.
Qualità e design contraddistinguono
tutti i prodotti EMG.

*Comfort, practicality and safety.
In your daily life you cannot miss
accessories for your e-scooter or e-bike.
Quality and design distinguish
all EMG products.*



Bag

Disponibile nei colori - Available in colours:

● 0BB3000 - 8011000027531

EMG BAG BB-30 SPECIFICHE TECNICHE

- Borsa in nylon
- Ideale per biciclette ed e-bikes
- Quattro tasche capienti con chiusura a cerniera
- Strisce catarifrangenti posteriori
- Quattro punti di fissaggio

EMG BAG BB-30 TECHNICAL FEATURES

- Nylon bag
- Ideal for bikes and e-bikes
- Four spacious zipped pockets
- Rear reflective strips
- Four fixing points
- Material: 100% 600D polyester bag
- Usable volume: 30 liters
- Max load: 10 Kg on each side



IDEALE PER BICICLETTE ED E-BIKES
IDEAL FOR BIKES AND E-BIKES



**QUATTRO TASCHE CAPIENTI CON
CHIUSURA A CERNIERA**
FOUR SPACIOUS ZIPPED POCKETS



QUATTRO PUNTI DI FISSAGGIO
FOUR FIXING POINTS



CAPIENZA 30 LITRI
CAPACITY 30 LITRES



PORTATA 10 KG SU OGNI LATO
LOAD CAPACITY 10 KG ON EACH SIDE



CATARIFRANGENTI POSTERIORI
REAR REFLECTIVE STRIPS



E-asy Bag

Disponibile nei colori - Available in colours:

- OUB0100 - 801100002895 8
- OUB0110 - 801100002898 9

E-ASY BAG - UB-01 SPECIFICHE TECNICHE

- Borsa semi-rigida
- Ideale per monopattini elettrici e biciclette
- Rete interna ferma oggetti
- Moschettone per chiavi
- Quattro punti di fissaggio
- Materiale: 30% PE - 70% EVA
- Volume utile: 3 litri
- Portata max: 3 Kg

E-ASY BAG - UB-01 TECHNICAL FEATURES

- Semi-rigid bag
- Ideal for electric e-scooters and bikes
- Internal net for holding objects
- Snap hook for keys
- Four fixing points
- Material: 30% PE - 70% EVA
- Usable volume: 3 liters
- Max load: 3 Kg



Misano
MWC
World Circuit
Marco Simoncelli



BORSA SEMI-RIGIDA
SEMI-RIGID BAG



**IDEALE PER MONOPATTINI ELETTRICI
E BIKES - IDEAL FOR ELECTRIC E-SCOO-
TER AND BIKES**



RETE INTERNA FERMA OGGETTI
INTERNAL NET FOR HOLDING OBJECTS



QUATTRO PUNTI DI FISSAGGIO
FOUR FIXING POINTS



MOSCHETTONE PER CHIAVI
SNAP HOOK FOR KEYS



Casco EMG

Disponibile nei colori - Available in colours:

● HM030M001 - 801100002 9283

CASCO- HM 03 SPECIFICHE TECNICHE

- Casco corto da città
- Ideale per monopattini elettrici e biciclette
- 1 Calotte in policarbonato
- Peso taglia M +/- 263 gr.

REQUISITI DI SICUREZZA

Omologazione EN 1078:2012 + A1:2012

- Chiusura a clip con regolatore posteriore
- Tessuto comfort interno in poliestere accoppiato a schiume poliuretatiche

HELMET - HM 03 TECHNICAL FEATURES

- Short city helmet
- Ideal for electric e-scooters and bikes
- 1 Polycarbonate caps
- Weight size M +/- 263gr.

SAFETY REQUIREMENTS

- Approval EN 1078:2012+A1:2012
- Clip latch with back regulator
- Inner comfort polyester fabric laminated with polyurethane foam



CASCO CORTO DA CITTÀ
IDEAL FOR BIKES AND E-BIKES



**IDEALE PER MONOPATTINI ELETTRICI
E BIKES - IDEAL FOR ELECTRIC
E-SCOOTER AND BIKES**



UNA CALOTTA IN POLICARBONATO
ONE POLYCARBONATE CAPS



**CHIUSURA A CLIP CON REGOLATORE
POSTERIORE - CLIP LATCH WITH BACK
REGULATOR**



**OMOLOGAZIONE EN
1078:2012+A1:2012**
APPROVAL EN 1078:2012+A1:2012



powered by



Casco EMG

CASCO- HM 09

SPECIFICHE TECNICHE

- Casco corto da città
- Ideale per monopattini elettrici e biciclette
- 2 Calotte in policarbonato
- Peso taglia M +/- 280 gr.
taglia L +/- 300gr.

REQUISITI DI SICUREZZA

Omologazione EN 1078:2012 + A1:2012

- Chiusura a clip con regolatore posteriore
- Tessuto comfort interno removibile in poliestere accoppiato a schiume poliuretatiche
- Luce LED posteriore

HELMET - HM 09

TECHNICAL FEATURES

- Short city helmet
- Ideal for electric e-scooters and bikes
- 2 Polycarbonate caps
- Weight size M +/- 280 gr.
size L +/- 300 gr.

SAFETY REQUIREMENTS

Approval EN 1078:2012+A1:2012

- Clip latch with back regulator
- Removable inner comfort polyester fabric laminated with polyurethane foam
- Rear position LED light



Colors NO LED:

- HM090M003 - 8011000029139
- HM090M010 - 8011000029146
- HM090L010 - 8011000029115



Colors LED:

- HM190M003 - 8011000029740
- HM190M010 - 8011000029719
- HM190L010 - 8011000029764



CASCO CORTO DA CITTÀ

IDEAL FOR BIKES AND E-BIKES



IDEALE PER MONOPATTINI ELETTRICI

E BIKES - IDEAL FOR ELECTRIC
E-SCOOTER AND BIKES



UNA CALOTTA IN POLICARBONATO

ONE POLYCARBONATE CAPS



CHIUSURA A CLIP CON REGOLATORE

POSTERIORE - CLIP LATCH WITH BACK
REGULATOR



OMOLOGAZIONE EN

1078:2012+A1:2012
APPROVAL EN 1078:2012+A1:2012



VISIERA RIMOVIBILE

REMOVABLE HELMET VISOR



powered by



Casco EMG

CASCO- HM 09 SPECIFICHE TECNICHE

- Casco corto da città
- Ideale per monopattini elettrici e biciclette
- 2 Calotte in policarbonato
- Peso taglia M +/- 280 gr.
taglia L +/- 300gr.

REQUISITI DI SICUREZZA

- Omologazione EN 1078:2012 + A1:2012
- Chiusura a clip con regolatore posteriore
- Tessuto comfort interno removibile in poliestere accoppiato a schiume poliuretatiche
- Luce LED posteriore

HELMET - HM 09 TECHNICAL FEATURES

- Short city helmet
- Ideal for electric e-scooters and bikes
- 2 Polycarbonate caps
- Weight size M +/- 280 gr.
size L +/- 300 gr.

SAFETY REQUIREMENTS

- Approval EN 1078:2012+A1:2012
- Clip latch with back regulator
- Removable inner comfort polyester fabric laminated with polyurethane foam
- Rear position LED light



Colors NO LED:

- HM090M058 - 8011000029153
- HM090L058 - 8011000029122

Colors LED:

- HM190M058 - 8011000029788
- HM190L058 - 8011000029801



CASCO CORTO DA CITTÀ
IDEAL FOR BIKES AND E-BIKES



**IDEALE PER MONOPATTINI ELETTRICI
E BIKES - IDEAL FOR ELECTRIC
E-SCOOTER AND BIKES**



UNA CALOTTA IN POLICARBONATO
ONE POLYCARBONATE CAPS



**CHIUSURA A CLIP CON REGOLATORE
POSTERIORE - CLIP LATCH WITH BACK
REGULATOR**



**OMOLOGAZIONE EN
1078:2012+A1:2012**
APPROVAL EN 1078:2012+A1:2012



VISIERA RIMOVIBILE
REMOVABLE HELMET VISOR

Misano
World Circuit
Marco Simoncelli

powered by





@emgmobility

EMG by Trevi SpA

Via Consolare RN-RSM, 62 - 47924 Rimini (RN) - Telefono 0541756420

www.emgmobility.it - info@emgmobility.it